

Endometriosis



– en fråga om
rättvisa, hälsa
och jämställdhet



Fler än
250.000

personer lider av
endometrios i Sverige idag

70%

38%

38 % insjuknar före
15 års ålder och
70 % innan 20.

En kronisk sjukdom

I Sverige lider cirka 250 000 personer av endometrios - en kronisk sjukdom där symtomen ofta börjar redan vid första menstruationen. 38 % insjuknar före 15 års ålder och 70 % innan 20.

Det tar i snitt 5-8 år att få diagnos och medelåldern vid diagnos är enligt Socialstyrelsen, 37 år. Många söker hjälp hos flera läkare och får felaktiga diagnoser som urinvägsinfektion (UVI) eller irriterad tarm (IBS), då symtomen kan likna dessa tillstånd.

Endometrios kan leda till livslånga symtom i form av t ex smärtor, energilöshet och svårigheter att bli gravid. Ungefär 60 % av endometriosdrabba-

de har symtom varav 20 % har mycket svåra symtom som kräver medicinsk och/eller kirurgisk behandling.

Allt för sen diagnostisering

Sjukdomen är fortfarande relativt okänd, vilket gör att många får vänta alltför länge på diagnos och hjälp. Ju tidigare sjukdomen kan diagnostiseras desto snabbare kan de som drabbats få rätt hjälp, spara lidande och kanske ge sjukdomen ett lindrigare förlopp.

- Du är för ung för att ha endometrios

“Hormonbehandlingar botar endometrios”

**3,6
Miljarder**

beräknad totalkostnad
per år i Sverige

Vård- och samhällskostnader

Direkta vårdkostnader för endometrios, som läkarbesök och operationer, uppgår till cirka 50 000 kr per person. Indirekta kostnader för sjukfrånvaro och arbetsbortfall uppgår till cirka 40 000 kr. Med ungefär 250 000 drabbade i Sverige, varav uppskattningsvis 20 % behöver behandling, beräknas totalkostnaden till 3,6 miljarder kr per år.

Ökad kunskap, bättre livskvalitet


Endometrios påverkar både individens hälsa och samhällets ekonomi. Trots detta satsas förhållandevis lite på forskning. Ökad kunskap och nya, mer effektiva behandlingar med färre biverkningar kan förbättra livskvaliteten för drabbade och samtidigt minska samhällskostnader.

“Ta bort livmoder och äggstockar så blir du frisk”

“Endometrios försvinner i klimakteriet”

Tillsammans för förändring

- Utmaningar och konsekvenser av endometrios för individen och samhället
- Påverkan på arbetsliv och ekonomi.
- Behovet av tidig diagnostik och ökad kunskap inom vården för att minska lidande och felbehandlingar.
- Stöd och resurser för kvinnor och unga flickor som lever med sjukdomen, inklusive forskning, behandlingsmöjligheter och socialt stöd.



Endometrios beror på att celler som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, oftast i buken. Detta orsakar inflammation, smärtor, ärrbildning och ibland svårigheter att bli gravid. 60 % av drabbade har symtom, varav 20 % behöver medicinsk eller kirurgisk behandling. Tidig upptäckt kan lindra förloppet och minska lidandet.

Ta gärna kontakta med oss

info@endometriosforeningen.com

info@barnendometriosfonden.se

ordforande@bpw.se